

Vieser Golvbrunn och förhöjningsringar

Innehavare/Utfärdat för

Vieser Oy

Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Organisationsnummer: FI07855802

Tel: +358 20 746 4400

E-post: thomas.collin@vieser.se, Hemsida: www.vieser.se

Produktbeskrivning

Vieser golvbrunn, levereras med vattenlås och klämring. Golvbrunnen kan även utrustas med förhöjningsring och ram/designsilar för klinker och våtrumsmatta. Brunnens storlek är Ø 150 mm med bottenutlopp DN 50 och är tillverkad i polypropen PP.

Golvbrunnarna kan även utrustas med Vieser Line duschränna för klinker.

Flöde genom galler = 1.3 l/s

Avsedd användning

För avledning av spillvatten och montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

Handelsnamn

Vieser Golvbrunn DN 50B

Vieser Förhöjningsring Ø 150x100 mm utan sidoanslutningar

Vieser Förhöjningsring Ø 150x100 mm med sidoanslutningar 3xDN32

Vieser Låg förhöjningsring 12 mm

Vieser Låg förhöjningsring 18 mm

Vieser Line duschränna

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten	6:641,	1:a och sista meningen i 2:a stycket
Utformning	6:644,	1:a meningen och 2:a stycket
Fast inredning och utrustning	8:32	

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Vieser golvbrunnssystem, märkt 177003-06-15.

Monteringsanvisning Vieser Line steg 1, märkt 6001198.

Monteringsanvisning Vieser Line steg 2, märkt 6001199.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 1927/21/03/RTE, Kontrollorgan: Eurofins Expert Services Oy.

Typgodkännande 0249/02 | 2020-09-28

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16-20



2P05081

(8P04066)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Serres Oy, Kauhajoki, Finland

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett och text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Märkning på emballage:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Tygodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Vieser
Serres, Finland
Vieser Golvbrunn DN 50
0249/02
†
1002
RISE Certifiering
Eurofins

Märkning på produkt:

Produktens typbeteckning
Boverkets inregistrerade varumärke
Löpande tillverkningsdatum

Vieser Golvbrunn DN 50
†
månad och år

Bedömningsunderlag

Rapport, RTE3996-04, RTE3323-05, RTE10196-96, VTT-S-06501-17 och VTT-Q-00503-03 -17 från Eurofins Expert Services Oy, Finland.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall levereras med golvbrunnen.
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-11-27.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-11-26.

Detta tygodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson